


灵信全彩同异步双模系统 LS-Q5 产品规格书


版本	日期	原因
V1.00	2017/07/05	创建文档



产品正面接口说明



产品反面接口说明



产品参数

- 产品名称：全彩同异步双模高清多媒体播放器
- 带载范围：1920*1080
- CPU 主频：四核 ARM Cortex A7，主频 1.5GHz, GPU 4 核 Mali450
- 存储容量：标配 8GB ROM, 1GB RAM
- 刷新频率：最高 16KHZ
- 灰度等级：最大 65536 级
- 扫描方式：户内外全兼容，智能设置
- 通讯接口：网口/U 盘
- 通讯方式：局域网，互联网、4G/3G/2G，WIFI
- 远程管理：支持远程集群发布、管理；支持系统远程升级
- 音频接口：板载集成声卡，R/L 立体声模拟音频
- 视频解码：支持 4K 高清硬解码，最大能支持 4 路高清同时解码
- 视频格式：MOV、AVI、MP4、DVD、ASF、WMV、MKV、RM、RMVB、TS、DAT、MPG、MPEG、VOB
- 音频格式：MPEG-1 Layer3、WMA、WMA Pro、AAC、MPEG1/2 Layer 1/2、ADPCM、OGG Vorbis、Dolby Digital AC3、Dolby Digital Plus、RA-COOK、FLAC
- 存储接口：可通过 USB 2.0/3.0 Host 扩展 U 盘或者 USB 硬盘
- 定时播放：支持
- 传感器接口：温度、湿度、烟雾、亮度传感器
- 工作温度：-40℃~85℃
- 分 区：任意分区
- 编辑软件：LS Cloud 云发布平台，手机 APP

产品配置说明

尺 寸：长度：225mm 宽度：180mm 高度：28mm

外 壳：铝材料 表面可做素材处理或者 UV 处理 可定制外壳颜色

重 量：毛重：440g

电 源：5V 5A 直流电源

工作环境：工作温度：-40℃~85℃，相对湿度 10%~85%（无凝结）

数据存储：可通过 USB 2.0/3.0 Host 扩展 U 盘或
者 USB 硬盘。

通信方式：以太网：标准 10/100Mbps 以太网网络

无线网络：支持 802.11b/g 网络

4G 通信：内置 4G 上网模块，支持中国移动，中国联通和中国电信 2G/3G/4G

上网

音频接口：R/L 立体声模拟音频

附 件：配套电源 说明书 纸箱外包装