



全彩同异步双模系统

LS-Q5C

规格书



上海灵信视觉技术股份有限公司

产品概述

LS-Q5C 是上海灵信视觉推出的一款全彩同异步双模多媒体播放器，内含 8GB 存储空间，支持 U 盘扩展内存，即插即播，4096 级灰度，支持单机通讯、局域网通讯、集群管理，云平台管理，WIFI 通讯，支持选配 4G 模块（含 GPRS 定位），支持手机、Ipad、无线投屏，专注各类全彩项目。

外观说明



| | | | |
|---|-----------|----|--------|
| 1 | WiFi 天线接口 | 9 | USB2.0 |
| 2 | GPS 天线 | 10 | USB3.0 |
| 3 | 千兆网口 | 11 | 百兆网口 |
| 4 | RS232 接口 | 12 | 电源指示灯 |
| 5 | 音频输出 | 13 | 系统指示灯 |
| 6 | USB 接口 | 14 | 网络指示灯 |
| 7 | HDMI IN | 15 | 屏幕测试键 |
| 8 | DC 5V 电源 | 16 | 4G 天线 |
| | | 17 | SIM 卡槽 |

产品参数

- 产品名称：全彩同异步双模高清多媒体播放器
- 带载范围：1280*720
- 存储容量：标配 8GB ROM,1GB RAM
- 刷新频率：最高 16KHZ
- 灰度等级：4096 级灰度
- 扫描方式：户内外全兼容，智能设置
- 通讯接口：网口/U 盘
- 通讯方式：同步通讯/单机通讯/局域网通讯/USB 通讯
- 远程管理：支持远程集群管理，云平台管理；支持系统远程升级
- 音频接口：板载集成声卡，R/L 立体声模 拟音频
- 视频格式：MOV、AVI、MP4、DVD、ASF、WMV、MKV、RM、RMVB、TS、DAT、MPG、MPEG、VOB
- 音频格式：MPEG-1 Layer3、WMA、WMA Pro、AAC、MPEG1/2 Layer 1/2、ADPCM、OGG Vorbis、Dolby Digital AC3、Dolby Digital Plus、RA-COOK、FLAC
- 存储接口：可通过 USB 2.0/3.0 Host 扩展 U 盘
- 定时播放：支持
- 传感器接口：温度、湿度、烟雾、亮度传感器
- 工作温度：-40℃~85℃
- 分 区：任意分区

- 编辑软件：LS Cloud 云发布平台，手机 APP

孔位图

